

# Terméktanúsítvány

## Onduline bitumenes hullámlemez

1. Gyártó: Onduline Belgique S.A.  
Avenue André Ernst 1, B-4800 Petit Rechain, Belgique
2. Származási ország: Belgium
3. Forgalmazó: Onduline Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
4. Alkalmazási terület: tetőfedés <sup>1.)</sup>
5. Beépítés módja: Rendelkezésre álló alkalmazási útmutató szerint.
6. Minőségtanúsítvány: CE tanúsítvány
7. Fő műszaki jellemzők:
- Hosszúság: 2000 ± 3 mm
  - Szélesség: 940 ± 5 mm
  - Vastagság: 2,8 ± 0,8 mm
  - Tömeg: min. 6,2 kg
  - Hajlítószilárdság: min. 5,0 N/mm<sup>2</sup> ( 620 mm alátámasztási távolságnál )
  - Kiszakadási ellenállás: min. 195 N ( öntött PE-fejű szögekkel rögzített lemez )
8. Csomagolás: 300 tábla/ raklap ( zsugorfóliával védve )
9. Tárolás: fedett, közvetlen napfénytől védett helyen )
10. Garancia: 15 év a vízzáróságra, a vásárláshoz mellékelt garanciabizonyítvány feltételei szerint.

### Megjegyzések:

(1.) Az Onduline bitumenes hullámlemez átszellőztetett hidegetetőként kialakított tetőszerkezetekben 12-75° tetőlejtésnél legfeljebb 30 m tetőmélységig alkalmazható. A termék a „D” jelű, "mérsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolható és korlátozás nélkül a V. Tűzállósági Fokozatú Épületekben építhető be. Ettől eltérő Tűzállósági Fokozatú épület fedésére történő felhasználása esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 649-25/2001. számú ( 2001. január 23. ) állásfoglalása mértékadó.

(2.) A tervezésnél és kivitelezésnél a magastető-szerkezetekre és kapcsolódó szerkezetekre vonatkozó szabványokat valamint az Onduline Kft. által kibocsátott alkalmazási útmutatókat kell figyelembe venni.

(3.) Ezek a termékek megfelelnek az M 121 és M 122-es rendelet előírásainak, melyet a 89/106/CEE sz. Európai Építőipari Termékek Irányelve és az EN534 Bitumenes hullámlemezre vonatkozó szabvány ZA mellékletének 1. pontja tartalmaz.

Budapest, 2008. április 1.

Tanúsítvány hitelül:	További információ:
Pollák Endre ügyvezető igazgató s. k.	<b>Onduline francia-magyar Építőanyag Kereskedelmi Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. Tel./Fax.: 388-1225, 388-1226, 388-1227</b>