



Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

SZFM O_05-001

Szállító: Onduline Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9-11.

Építési termék: Onduline PPHR/Classic bitumenes hullámlemez

Felhasználási terület: tetőfedés^{1.}

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó, az Onduline Italia spa által kiadott CE tanúsítvány és CE megfelelőségi nyilatkozat alapján került kiadásra.

Műszaki specifikáció: EN 534 Bitumenes hullámlemezek

Érvényesség: visszavonásig

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiállítására az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló, 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően került sor.

Megjegyzések:

{ 1. } Az Onduline bitumenes hullámlemez átszellőztetett hidegtetőként kialakított tetőszerkezetekben 12-75° tetőlejtésnél legfeljebb 30 m tetőmélységig alkalmazható. A termék a „D” jelű, "mérsékeltén tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolható és korlátozás nélkül a V. Tűzállósági Fokozatú Épületekben építhető be. Ettől eltérő Tűzállósági Fokozatú épület fedésére történő felhasználása esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 649-25/2001. számú (2001. január 23.) állásfoglalása mértékadó.

(2.) A tervezésnél és kivitelezésnél a magastető-szerkezetekre és kapcsolódó szerkezetekre vonatkozó szabványokat valamint az Onduline Kft. által kibocsátott alkalmazási útmutatókat kell figyelembe venni.

(3.) A termék megfelel az M 121 és M 122-es rendelet előírásainak, melyet a 89/106/CEE sz. Európai Építőipari Termékek Irányelve és az EN534 Bitumenes hullámlemezekre vonatkozó szabvány ZA mellékletének 1. pontja tartalmaz.

Kiadás dátuma: 2008. április 1.

Pollák Endre
ügyvezető igazgató