

# Terméktanúsítvány

## Onduline 20 V/100 téglány és hódfarkú zsindely

1. Gyártó: Tegola Canadese S.p a.  
21 Via Industria, Vittorio Veneto, Olaszország
2. Származási ország: Olaszország
3. Forgalmazó: Onduline Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
4. Alkalmazási terület: tetőfedés <sup>1.)</sup>
5. Beépítés módja: Rendelkezésre álló alkalmazási útmutató szerint.
6. Hazai minőség tanúsítvány: ÉMI. A-753/2001. számú Építőipari Műszaki Engedély  
( 2001. június 12. )
7. Fő műszaki jellemzők:
- Hosszúság: 1000 ± 3,0 mm
  - Szélesség: 340 ± 3,0 mm
  - Bemetszés hossza: 145 ± 3,0 mm
  - Vastagság: 3 ± 0,3 mm
  - Névleges tömeg: min. 9,10 kg/m<sup>2</sup> ( téglány ) - min. 9,40 kg/m<sup>2</sup> ( hódfarkú )
  - Névleges hordozóréteg mennyiség: 100 g/ m<sup>2</sup> ( üvegfátyol )
  - Névleges szakítóerő hosszirányban: min. 700 N/ 5 cm
  - Névleges szakítóerő keresztirányban: min. 450 N/ 5 cm
  - Hőállóság 130 °C-on: megfelel
  - Hideghajlíthatóság -10 °C-on: megfelel
8. Csomagolás: 52 csomag ( 182 m<sup>2</sup> ) raklaponként ( zsugorfóliával védve )
9. Tárolás: zárt, fedett, közvetlen napfénytől védett helyen
10. Jótállás: 20 év limitált garancia a vízzáróságra, a vásárláshoz mellékelt jótállási bizonyítvány feltételei szerint.

### Megjegyzések:

(1.) Az Onduline 20 V/100 alacsony bitumen tartalmú zsindelyek átszellőztetett hidegetetőként kialakított tetőszerkezetekben 15-90° tetőlejtésnél alkalmazhatók. A termékek a "tűzterjedés nélküli" fokozatba sorolhatók, az III. -V. Tűzállósági Fokozatú, legfeljebb kétszintes Épületekben építhetők be, az A-753/2001. számú Építőipari Műszaki Engedély feltételeinek figyelembe vételével.

(2.) A tervezésnél és kivitelezésnél a magastető-szerkezetekre és kapcsolódó szerkezetekre vonatkozó szabványokat valamint az Onduline Kft. által kibocsátott alkalmazási útmutatókat kell figyelembe venni.

(3.) Jelen tanúsítvány, valamint az A-753/2001. számú Építőipari Műszaki Engedély az utóbbival azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel megegyező termékre/műszaki megoldásra/eljárásra vonatkozik, az Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv az 5. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Budapest, 2001. július 5.

<b>Tanúsítvány hitelül:</b>	<b>További információ:</b>
<b>Pollák Endre ügyvezető igazgató s. k.</b>	<b>Onduline francia-magyar Építőanyag Kereskedelmi Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 9.-11. Tel./Fax.: 388-1225, 388-1226, 388-1227</b>